

JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO
ATVIRAS KONKURAS




AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kai pagalvoju apie polikliniką, tai pirmiausiai prisimenu automobilių parkavimo vietų stygių, ypač nepatogų atstumą tarp automobilio ir įėjimo, kuris dėl oro sąlygų ir prastos sveikatos, tampa iššūkiu, didžiules eiles ir aplinką visiškai ignoruojančių sergančius ir juos lydinčius asmenis. Mintys apie architektūrą, estetiką, geras emocijas formuojantį dizainą yra tolimos lyg kitos planetos...

Architektūrinė idėja


Pagrindinis architektūrinė idėja yra intuityvumas - sukombinuoti architektūrinius tūrius taip, kad pastatas būtų kuo paprasčiau naudojamas. Kad žmonės neklaidžiotų ieškodami įėjimo, lifto ar kabineto, kad būtų galima kuo patogiai patekti pas specialistus.

Taip pat stengiamės sukurti originalią, vientisą ir estetišką architektūrinių tūrių kompoziciją, aiškiai vizualiai asocijuojamą su funkcine paskirtimi. Vizualinis ženkliskumas - kryžiaus motyvas, nuo seno daugeliui žmonių asocijuoja su medicina ir sveikatos priežiūra, nes išties dešimtmečius kryžiumi buvo žymimos ligoninės, poliklinikos, vaistinės, greitosios pagalbos automobiliai ir visa kita, kas turėjo bent menkiausią ryšį su sveikatos priežiūra. Kryžiaus kompozicijos ženklas nuosekliai, pakartojama plane, fasaduose ir interjere išgaunant viso objekto meninių priemonių vientisumą ir kompozicinę darną.



Integravimas į urbanistinį audinį

Pagrindinis urbanistinio integralumo uždavinys buvo nuosekliai pratęsti kvartalo užstatymą, formuojant gatvės perimetrą, sukuriant ritmiką ir nesugriaunant masteliškumo. Ypatingu tipologiniu objektu papildant urbanistinį audinį labai svarbus intuityvumas, taip sukuriama abipusiai teigiamo poveikio apimtis ir ilgalaikė reikšmė, teigiamas poveikis masinės statybos rajono gyvybingumui ir įvaizdžiui. Siekėme kad net garbaus amžiaus žmogui, būtų visiškai paprasta ir aišku savaime kaip patekti į numatomą objektą. Masyvų automobilių saugyklos tūrį (192 vietos) pavyko integruoti į miesto funkcionavimo sistemas, taip, kad jis būtų pakankamai nutolęs nuo esamų gyvenamųjų pastatų ir patogiai naudojamas, o kiti poliklinikos tūriai sudarytų jam deramą kompozicinę atsvarą, bet nedisonuotų su kvartalo užstatymu ir kokybiškai papildytų aplinkinį architektūrinį ir urbanistinį kontekstą.



Sveikatos priežiūros centro funkcionalumas ir ekonominis pagrįstumas

Funkcionalios pastato struktūros kūrimas yra esminis mūsų pasiūlyme. Stengtasi, kad sveikatos priežiūros centro pastato planinis sprendimas būtų kuo racionalesnis ir aiškesnis. Laiptinių, liftu ir san. mazgų vietos parinktos pirmiausiai, atsižvelgiant į lankytoju srautus trumpiausius ir tiesiausius atstumus, funkcinį-technologinį pagrįstumą, ergonomiškumą ir ekonomiškumą. Kiekviename aukšte galima tiesiai iš automobilių saugyklos patekti pas specialistą, apsaugant lankytojus nuo prastų gamtinių sąlygų, nesudarant sunkumų žmonėms su negalia.



Tvarumas

Tvarumo principai (dar vadinami ekologiškai tvariu dizainu, ekologiniu požiūriu bei sąmoningu dizainu) taikomi šiame pasiūlyme nuo pat projektavimo pradžios. Poliklinikos, jos aplinkos ir tikime, kad vėliau joje suteikiamų paslaugų kūrimo filosofija, laikysis socialinio, ekonominio ir ekologinio tvarumo principų. Projektuojama aplinka pritaikoma visiems visuomenės nariams (universalus dizaino) principų taikymas užtikrinamas žmonių srautų judumu ir projektuojamų objektų prieinamumu ir pasiekiamumu.

Norime sukurti išskirtinės kokybės, puikiai atitinkantį arba viršijantį keliamus reikalavimus projektą. Tikime, kad mūsų pasiūlymas visiškai atitinka visus svarbiausius vertinimo kriterijus. Siūlomas architektūrinis urbanistinis sprendimas visiškai atitinka užduočiai ir perkančiosios organizacijos poreikiams.



Rodikliai

Sklypo plotas	5062 m ²
Intensyvumas	0,8
Tankumas	0,5
Bendras plotas	3 772 m ² (be automobilių saugyklos)
Tūris	32 000 m ³
Aukštis	14,7 m
Užstatymo plotas	2608 m ²
Automobilių vietų skaičius	192

